

Ouverture du Marché de l'Energie et Gestion de l'Acheminement

GUIDE D'IMPLEMENTATION/D'INTERFACE

FOURNISSEUR DE SECOURS

Objet du document

Résumé : (nom de fichier = Guide d'implementation/d'interface du flux FODS (Fournisseur de secours))

Dans le cadre d'un fournisseur défaillant, transmettre les données aux fournisseurs de secours afin de leur permettre une reprise des PCE (obligation décret et délibération [JORF No 0299 DU 27 DECEMBRE 2022](#))

Ce guide est applicable

Historique des modifications

Version	Date	Nature de la modification
0.1	18/04/2023	Version de travail initiale : création du document
1.0	24/05/2023	Version définitive validée

Sommaire


1.	Description technique de la publication	4
1.1.	Principe de localisation du document à destination des fournisseurs de secours	4
1.2.	Règle de mise à disposition du fichier	4
1.3.	Informations sur le fichier	4
1.3.1.	Définition du fichier du fournisseur défaillant.....	4
1.3.2.	Exemple de nom de fichiers	4
1.3.3.	Format des fichiers	4
1.3.4.	Données du fichier du fournisseur défaillant	5

1. Description technique de la publication

1.1. Principe de localisation du document à destination des fournisseurs de secours

L'arborescence des répertoires du serveur FTP est décrite dans le « Guide commun d'implémentation des flux fournisseurs ».

Le document des données du fournisseur défaillant est un document qui est publié dès lors qu'un fournisseur défaillant est déclaré, il sera publié et téléchargeable à l'arborescence suivante :



1.2. Règle de mise à disposition du fichier

- Dès lors qu'un fournisseur est déclaré défaillant.
- Le document est téléchargeable dans ce répertoire pendant une durée de 100 jours.

1.3. Informations sur le fichier

1.3.1. Définition du fichier du fournisseur défaillant

Le fichier du fournisseur défaillant contient les informations relatives à son portefeuille de PCE.

1.3.2. Exemple de nom de fichiers

La nomenclature des fichiers est décrite dans le « Guide commun d'implémentation des flux fournisseurs ».

Le code flux pour le document du fournisseur défaillant est FODS. Le nom du fichier sera par exemple : FODS_00001_01-0_A060000007_202304120000_000001.ZIP

1.3.3. Format des fichiers

Le document du fournisseur défaillant est au format CSV (en UNIX UTF-8). Le séparateur entre chaque donnée est un point-virgule « ; ».

1.3.4. Données du fichier du fournisseur défaillant

Cette partie présente les formats des données du document du fournisseur défaillant sur le serveur FTP de GRDF.
Les données présentes peuvent être obligatoires ou facultatives selon la nature de la donnée.

N°	Nom	Type	Longueur	Format	Unité	Obligatoire	Valeur / (commentaire)
	Entête de données fonctionnelles						
1	CIVILITE	AN	X (30)			O	Civilité du site
2	NOM	AN	X (40)			O	Nom du site
3	PRENOM	AN	X (40)			O	Prénom du site
4	TEL_FIXE	AN	X (14)			O	Téléphone fixe du site
5	TEL_MOBILE	AN	X (14)			O	Téléphone mobile du site
6	MAIL	AN	X (251)			O	Email du site
7	CC_NUM_RUE	AN	X (10)			O	N° de rue du CC
8	CC_RUE	AN	X (60)			O	Rue du CC
9	CC_COMPLEMENT	AN	X (40)			O	Complément du CC
10	CC_VILLE	AN	X (40)			O	Ville du CC
11	CC_CP	AN	X (10)			O	Code Postal du CC
12	SITE_NUM_RUE	AN	X (10)			O	N° de rue du site
13	SITE_RUE	AN	X (60)			O	Rue du site
14	SITE_COMPLEMENT	AN	X (40)			O	Complément du site
15	SITE_VILLE	AN	X (40)			O	Ville du site
16	SITE_CP	AN	X (10)			O	Code Postal du site
17	NOM_DEFAILLANT	AN	X (40)			O	Nom du fournisseur défaillant
18	PCE	AN	X (14)			O	N° du PCE
19	DENOMINATION_SOCIALE	AN	X (40)			O	Dénomination sociale
20	SIRET	AN	X (20)			O	N° de SIRET
21	NAF	AN	X (4)			O	NAF
22	CJA	DEC	31			O	CJA du PCE
23	CJAm	DEC	31			O	CJAm du PCE
24	CALIBRE	AN	X (30)			O	Calibre
25	CAR	DEC	31			O	CAR
26	TARIF	AN	X (10)			O	Tarif
27	COEFFICIENT_COMMUNE	AN	X (10)			O	Coefficient commune
28	FREQUENCE_RELEVE	AN	X (8)			O	Fréquence de relève du PCE

N°	Nom	Type	Longueur	Format	Unité	Obligatoire	Valeur / (commentaire)
29	ASSIETTE	DEC	15			O	Assiette
30	CPL	AN	X (10)			O	CPL
31	PROFIL	AN	X (10)			O	Profil
32	ETAT_TECHNIQUE	AN	X (9)			O	Etat technique
33	TYPE_COMPTEUR	AN	X (10)			O	Type de compteur
34	COMPTEUR_TELERELEVE	AN	X (3)			O	Compteur télé-relevé
35	USAGE	AN	X (4)			O	Type d'usage
	Corps du fichier						
1	CIVILITE	AN	X (30)			F	Monsieur/Madame/Mademoiselle
2	NOM	AN	X (40)			F	En majuscule (Ex : DUPONT)
3	PRENOM	AN	X (40)			F	En majuscule (Ex : MARCEL)
4	TEL_FIXE	AN	X (14)			F	Numérique uniquement (Ex : 0102030405)
5	TEL_MOBILE	AN	X (14)			F	Numérique uniquement (Ex : 0607080901)
6	MAIL	AN	X (251)			F	En minuscule (Ex : marcel.dupont@gmail.com)
7	CC_NUM_RUE	AN	X (10)			F	Chiffre + complément BIS, TER... (Ex : 241 BIS)
8	CC_RUE	AN	X (60)			F	En majuscule (Ex : RUE JEAN JAURES)
9	CC_COMPLEMENT	AN	X (40)			F	En majuscule (Ex : BATIMENT A RDC)
10	CC_VILLE	AN	X (40)			F	En majuscule (Ex : PARIS)
11	CC_CP	AN	X (10)			F	Chiffres (Ex : 75019)
12	SITE_NUM_RUE	AN	X (10)			F	Chiffre + complément BIS, TER... (Ex : 1 TER)
13	SITE_RUE	AN	X (60)			O	En majuscule (Ex : RUE HENRI BARBUSSE)
14	SITE_COMPLEMENT	AN	X (40)			F	En majuscule (Ex : BATIMENT A RDC)
15	SITE_VILLE	AN	X (40)			O	En majuscule (Ex : PARIS)
16	SITE_CP	AN	X (10)			O	Chiffres (Ex : 75019)
17	NOM_DEFAILLANT	AN	X (40)			O	En majuscule (ex : ENGIE SA)
18	PCE	AN	X (14)			O	Si numérique PCE sur 14 chiffres avec 0 non significatifs sinon Glnnnnnn (EX : 04418100930904 / GI210151)
19	DENOMINATION_SOCIALE	AN	X (40)			O	En majuscule (ex : AGENCE)
20	SIRET	AN	X (20)			F	Numérique sur 14 positions (Ex : 40260028957260)
21	NAF	AN	X (4)			F	Alphanumérique (Ex : 515A)
22	CJA	DEC	31			F	Numérique, 3 décimales avec ',' comme séparateur de décimales, pas de séparateur de milliers. Ex : 361246,012

N°	Nom	Type	Longueur	Format	Unité	Obligatoire	Valeur / (commentaire)
23	CJAm	DEC	31			F	Numérique, 3 décimales avec ',' comme séparateur de décimales, pas de séparateur de milliers. Ex : 361246,012
24	CALIBRE	AN	X (30)			F	Calibre (ex : G4, G10)
25	CAR	DEC	31	361246,012		F	Exprimé en MWh Numérique, 3 décimales avec ',' comme séparateur de décimales, pas de séparateur de milliers. Ex : 361246,012
26	TARIF	AN	X (10)			F	T1 / T2/ T3 / T4/ TP/ TB
27	COEFFICIENT_COMMUNE	AN	X (10)			F	Numérique, 4 décimales avec ',' comme séparateur de décimales, pas de séparateur de milliers. (Ex : 0,9818)
28	FREQUENCE_RELEVE	AN	X (8)			O	1M/6M/JJ/JM/MM
29	ASSIETTE	DEC	15	23,027		F	Numérique, 3 décimales avec ',' comme séparateur de décimales, pas de séparateur de milliers. (ex : 23,027)
30	CPL	AN	X (10)	59000		F	Numérique sans décimale, pas de séparateur de milliers. Ex :59000
31	PROFIL	AN	X (10)			O	Pnnn (Ex : P100)
32	ETAT_TECHNIQUE	AN	X (9)			O	'coupé' ou 'non coupé'
33	TYPE_COMPTEUR	AN	X (10)			O	'Evolué' ou 'Non évolué'
34	COMPTEUR_TELERELEVE	AN	X (3)			O	'Oui' ou 'Non'
35	USAGE	AN	X (4)			O	RES / NRES
	Pied de page						
	Pas de pied de page						

